

地熱交換式大容量空調装置
(外気取入可能タイプ)


BIO EcoCON 719

エココン719

新しい再生可能エネルギー!


それは 新しい 空調の幕開け宣言！

Environmental protection



少ないカロリーで 冷暖房 (低コスト)

地下10mの温度が年間を通して一定であることをご存じでしょうか。この一定の温度（地熱）の地下水を使い、これに多少の冷暖の熱を加えれば**低コストの空調が可能**となります。まさにこれを実現させた空調システムがECOCON719です。



外気取り入れも循環も自由

一口に換気と言っても、窓が開かない建物は多い。（ビルの場合）また、換気が出来たとしても、**冬寒く夏は暑い**上、春は**花粉やPM2.5**等もありません。しかしECOCON719は基本的には外気取り入れ構造になっており、その上、**高度フィルタリング機能**を搭載。これによって自由に**循環や外気取り入れ**が無理なく行われる空調システムなのです。




図書館・公民館・美術館・スーパー・遊技場・一般住宅など
Big-ECOCON719
CO₂
可能エネルギー
CO₂
可能エネルギー

Non-exhaust heat

排熱を出さない

なんと言っても冷房の場合は、排熱（暖かい熱）が欠点。この熱が**ヒートアイランドを生み出す原因**になっていることが事実です。この ECOCON719 は**排熱を全く出しません**。今までであるように無かった排熱ゼロの ECOCON719 は、**次世代型空調装置**といっても過言ではありません。



High wind pressure

冷えにくいところも対応

例えば養鶏場や成形工場、及び食品加工工場などは、業務用エアコンでは対応が容易ではありません。しかし ECOCON719 はそれらの難しいとされる環境への送風にも、**ウルトラターボファン採用で大容量・高風圧**が可能となり、大型建物（施設）や届けにくいところにも有効な空調装置なのです。

Heat island



コンピューターの
サーバー冷却にも**最適!!**



大型の建物にも威力を発揮！

仕様

型 式	719A (地熱型)
主 電 源	三相 200V ±10% (50Hz / 60Hz)
消費電力	2kW(MAX)
温度調節	18℃～25℃
風 量	15 m ³ / min～100 m ³ / min
冷却機能 (ヒーター容量)	50kw / 5kw
操 作	タッチパネル
外 寸	2260×1610×1675(W×D×H)mm
冷 却 水	地下水 (18℃)
総 重 量	800kg

(オプション)

- タブレット操作●リモート機能●冷却水供給装置 (地下水がないところ)
- 加温装置 (ヒーター式)●ダクト工事

お客様へ

本製品のお見積りまたは事前に設置場所、及び電気。水源 (貯水タンク) 等の確認が必要となります。

おことわり

本空調機は、JRA 規格ならびに JRA-GL 規格に該当致しません。



安全に関する
ご 注 意

使用前に必ず「取扱説明書」を
お読みの上、正しくお使いください。



エココンは
エアロ・ピュアの登録商標です




エアロ・ピュアは SDGs 持続
可能社会を支援する企業です



代理店

地熱交換式空調装置
カタログNO.210501



※本カタログは、日本国内仕様です。
※本製品は、一般家庭用及び業務用エアコン (通称) ではありません。地熱利用の熱交換装置です。
※常に一定及び絶対値 (温度) を保証するものではありません。
※空調機と併用する場合はご相談ください。
※外気取り入れ及び循環の併用をご希望される場合は、ご相談ください。
※本カタログ上に記載されております熱シミュレーションは、あくまでコンピューター上のものであり、環境によって異なります。
※製品改良のため、予告なく変更する場合があります。(カタログ含)



株式会社 エアロ・ピュア
http://hayakou.com

エココン事業部 / 岐阜事業所

〒500-8268 岐阜市茜部菱野 2 丁目 62 番地 1
TEL 058-216-0961 FAX 058-216-0962

本社

〒963-8833 福島県郡山市香久池 2 丁目10-10
TEL 024-931-8951 FAX 024-931-8952